

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 24/09/2013

## Dénomination du médicament

**CLIMAXOL, solution buvable**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CLIMAXOL, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLIMAXOL, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE CLIMAXOL, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CLIMAXOL, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE CLIMAXOL, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

Médicament à base de plantes.

#### **Indications thérapeutiques**

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé dans:

- les troubles de la circulation veineuse
- la fragilité des petits vaisseaux.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLIMAXOL, solution buvable ?**

#### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Sans objet.

## Contre-indications

### Ne prenez jamais CLIMAXOL, solution buvable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants contenu dans CLIMAXOL, solution buvable.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

### Mises en garde spéciales

20 gouttes de solution contiennent 0,25 g d'éthanol

Ce médicament contient 69 % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu' à 340 mg par dose , ce qui équivaut à 8,5 ml de bière, 3,4 ml de vin par dose. L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

### Précautions d'emploi

- Troubles de la circulation veineuse:

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

- Éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.
- La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

- Si la gêne et la fragilité des vaisseaux augmentent (les bleus et les ecchymoses s'étendent), CONSULTER IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

## Interactions avec d'autres médicaments

### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### Grossesse et allaitement

Il n'y a pas de données suffisantes sur la prise de ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas prendre CLIMAXOL, solution buvable sans avis médical.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notoire

Ethanol (alcool)

### 3. COMMENT PRENDRE CLIMAXOL, solution buvable ?

#### Instructions pour un bon usage

A prendre dans un peu d'eau, avant les repas.

#### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

##### Posologie

Troubles de la circulation veineuse: 20 à 25 gouttes, 2 fois par jour

Fragilité des petits vaisseaux: 20 gouttes, 3 fois par jour.

##### Mode et voie d'administration

Voie orale

##### Fréquence d'administration

Sans objet.

##### Durée du traitement

Sans objet.

#### Symptômes et instructions en cas de surdosage

**Si vous avez pris plus de CLIMAXOL, solution buvable que vous n'auriez dû:**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

**Si vous oubliez de prendre CLIMAXOL, solution buvable:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Continuez votre traitement normalement.

#### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, CLIMAXOL, solution buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER CLIMAXOL, solution buvable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Date de péremption

Ne pas utiliser CLIMAXOL, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

#### Conditions de conservation

Sans objet.

#### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

#### Que contient CLIMAXOL, solution buvable ?

##### Les substances actives sont:

Teinture d'hamamélis au 1/10 .....	28
ml	
Teinture de fragon épineux au 1/10 .....	28
ml	
Teinture de marron d'Inde au 1/10 .....	28
ml	
Teinture d'hydrastis au 1/10 .....	8
ml	
Teinture de viburnum au 1/10 .....	8
ml	

Pour 100 ml de solution buvable.

### Forme pharmaceutique et contenu

#### Qu'est-ce que CLIMAXOL, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur ?

Solution buvable de 60 ml avec compte-gouttes.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### *Titulaire*

##### **Laboratoires LEHNING**

3, rue du Petit Marais  
57640 Sainte Barbe

#### *Exploitant*

##### **Laboratoires LEHNING**

1,3 rue du Petit-Marais  
57640 SAINTE BARBE

#### *Fabricant*

##### **Laboratoires LEHNING**

1,3 rue du Petit-Marais  
57640 SAINTE BARBE

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

#### **Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:**

Conformément à la réglementation en vigueur.

### Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

### AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

### Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (www.anism.sante.fr).

### **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

### **Autres**

Sans objet.